




Hintere Anschlagkante



Grundregal - Anbauregal



## Aktenregale

Einseitige Nutzung durch Diagonalstreben, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 850 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 1750, 2000, 2350 und 2700 mm  
Bodenbreiten: 750 und 1000 mm  
Bodentiefe: 300 mm

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

---

- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.  
Ausstattungszubehör lieferbar.

### Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau
-  RAL 5010 - Blau

### Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 300	550 kg	5	45 Stück	HZG 17307 EX	<b>113,19</b>	HZA 17307 EX	<b>82,32</b>
1750	1000 x 300	550 kg	5	60 Stück	HZG 17310 EX	<b>119,34</b>	HZA 17310 EX	<b>88,47</b>
2000	750 x 300	650 kg	6	54 Stück	HZG 20307 EX	<b>129,00</b>	HZA 20307 EX	<b>95,37</b>
2000	1000 x 300	650 kg	6	72 Stück	HZG 20310 EX	<b>136,38</b>	HZA 20310 EX	<b>102,75</b>
2350	750 x 300	750 kg	7	63 Stück	HZG 23307 EX	<b>147,65</b>	HZA 23307 EX	<b>109,84</b>
2350	1000 x 300	750 kg	7	84 Stück	HZG 23310 EX	<b>156,26</b>	HZA 23310 EX	<b>118,45</b>
2700	750 x 300	850 kg	8	72 Stück	HZG 27307 EX	<b>170,84</b>	HZA 27307 EX	<b>126,58</b>
2700	1000 x 300	850 kg	8	96 Stück	HZG 27310 EX	<b>180,68</b>	HZA 27310 EX	<b>136,42</b>



Lichtgrau

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 300	550 kg	5	45 Stück	HKG 17307 EX	<b>146,54</b>	HKA 17307 EX	<b>106,37</b>
1750	1000 x 300	550 kg	5	60 Stück	HKG 17310 EX	<b>153,89</b>	HKA 17310 EX	<b>113,72</b>
2000	750 x 300	650 kg	6	54 Stück	HKG 20307 EX	<b>167,30</b>	HKA 20307 EX	<b>123,37</b>
2000	1000 x 300	650 kg	6	72 Stück	HKG 20310 EX	<b>176,12</b>	HKA 20310 EX	<b>132,19</b>
2350	750 x 300	750 kg	7	63 Stück	HKG 23307 EX	<b>191,78</b>	HKA 23307 EX	<b>142,23</b>
2350	1000 x 300	750 kg	7	84 Stück	HKG 23310 EX	<b>202,07</b>	HKA 23310 EX	<b>152,52</b>
2700	750 x 300	850 kg	8	72 Stück	HKG 27307 EX	<b>222,92</b>	HKA 27307 EX	<b>164,42</b>
2700	1000 x 300	850 kg	8	96 Stück	HKG 27310 EX	<b>234,68</b>	HKA 27310 EX	<b>176,18</b>



Blau / Verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 300	550 kg	5	45 Stück	HEG 173007 EU	<b>127,63</b>	HEA 173007 EU	<b>89,54</b>
1750	1000 x 300	550 kg	5	60 Stück	HEG 173010 EU	<b>133,78</b>	HEA 173010 EU	<b>95,69</b>
2000	750 x 300	650 kg	6	54 Stück	HEG 203007 EU	<b>145,44</b>	HEA 203007 EU	<b>103,59</b>
2000	1000 x 300	650 kg	6	72 Stück	HEG 203010 EU	<b>152,82</b>	HEA 203010 EU	<b>110,97</b>
2350	750 x 300	750 kg	7	63 Stück	HEG 233007 EU	<b>166,97</b>	HEA 233007 EU	<b>119,50</b>
2350	1000 x 300	750 kg	7	84 Stück	HEG 233010 EU	<b>175,58</b>	HEA 233010 EU	<b>128,11</b>
2700	750 x 300	850 kg	8	72 Stück	HEG 273007 EU	<b>193,08</b>	HEA 273007 EU	<b>137,70</b>
2700	1000 x 300	850 kg	8	96 Stück	HEG 273010 EU	<b>202,92</b>	HEA 273010 EU	<b>147,54</b>




Blau / Lichtgrau

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 300	550 kg	5	45 Stück	HFG 173007 EU	<b>146,54</b>	HFA 173007 EU	<b>106,37</b>
1750	1000 x 300	550 kg	5	60 Stück	HFG 173010 EU	<b>153,89</b>	HFA 173010 EU	<b>113,72</b>
2000	750 x 300	650 kg	6	54 Stück	HFG 203007 EU	<b>167,30</b>	HFA 203007 EU	<b>123,37</b>
2000	1000 x 300	650 kg	6	72 Stück	HFG 203010 EU	<b>176,12</b>	HFA 203010 EU	<b>132,19</b>
2350	750 x 300	750 kg	7	63 Stück	HFG 233007 EU	<b>191,78</b>	HFA 233007 EU	<b>142,23</b>
2350	1000 x 300	750 kg	7	84 Stück	HFG 233010 EU	<b>202,07</b>	HFA 233010 EU	<b>152,52</b>
2700	750 x 300	850 kg	8	72 Stück	HFG 273007 EU	<b>222,92</b>	HFA 273007 EU	<b>164,42</b>
2700	1000 x 300	850 kg	8	96 Stück	HFG 273010 EU	<b>234,68</b>	HFA 273010 EU	<b>176,18</b>



Mittel-Anschlagbügel



Grundregal - Anbauregal



## Aktenregale

Beidseitige Nutzung durch Aussteifungstraversen, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 90 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 850 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 1750, 2000, 2350 und 2700 mm  
Bodenbreiten: 750 und 1000 mm  
Bodentiefe: 600 mm

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

---

- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und steckbarem Mittelanschlagbügel.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.  
Ausstattungszubehör lieferbar.

### Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau
-  RAL 5010 - Blau

### Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 600	550 kg	5	90 Stück	HZG 17607 DA	<b>168,14</b>	HZA 17607 DA	<b>139,68</b>
1750	1000 x 600	550 kg	5	120 Stück	HZG 17610 DA	<b>183,86</b>	HZA 17610 DA	<b>155,40</b>
2000	750 x 600	650 kg	6	108 Stück	HZG 20607 DA	<b>192,16</b>	HZA 20607 DA	<b>160,94</b>
2000	1000 x 600	650 kg	6	144 Stück	HZG 20610 DA	<b>210,56</b>	HZA 20610 DA	<b>179,34</b>
2350	750 x 600	750 kg	7	126 Stück	HZG 23607 DA	<b>218,46</b>	HZA 23607 DA	<b>183,34</b>
2350	1000 x 600	750 kg	7	168 Stück	HZG 23610 DA	<b>239,54</b>	HZA 23610 DA	<b>204,42</b>
2700	750 x 600	850 kg	8	144 Stück	HZG 27607 DA	<b>260,80</b>	HZA 27607 DA	<b>218,44</b>
2700	1000 x 600	850 kg	8	192 Stück	HZG 27610 DA	<b>285,72</b>	HZA 27610 DA	<b>243,36</b>



Lichtgrau

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 600	550 kg	5	90 Stück	HKG 17607 DA	<b>233,46</b>	HKA 17607 DA	<b>195,32</b>
1750	1000 x 600	550 kg	5	120 Stück	HKG 17610 DA	<b>248,58</b>	HKA 17610 DA	<b>210,44</b>
2000	750 x 600	650 kg	6	108 Stück	HKG 20607 DA	<b>266,92</b>	HKA 20607 DA	<b>225,02</b>
2000	1000 x 600	650 kg	6	144 Stück	HKG 20610 DA	<b>284,44</b>	HKA 20610 DA	<b>242,54</b>
2350	750 x 600	750 kg	7	126 Stück	HKG 23607 DA	<b>303,54</b>	HKA 23607 DA	<b>256,30</b>
2350	1000 x 600	750 kg	7	168 Stück	HKG 23610 DA	<b>323,46</b>	HKA 23610 DA	<b>276,22</b>
2700	750 x 600	850 kg	8	144 Stück	HKG 27607 DA	<b>363,08</b>	HKA 27607 DA	<b>305,91</b>
2700	1000 x 600	850 kg	8	192 Stück	HKG 27610 DA	<b>386,96</b>	HKA 27610 DA	<b>329,79</b>



Blau / Verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 600	550 kg	5	90 Stück	HEG 176007 DU	<b>182,58</b>	HEA 176007 DU	<b>146,90</b>
1750	1000 x 600	550 kg	5	120 Stück	HEG 176010 DU	<b>198,30</b>	HEA 176010 DU	<b>162,62</b>
2000	750 x 600	650 kg	6	108 Stück	HEG 206007 DU	<b>208,60</b>	HEA 206007 DU	<b>169,16</b>
2000	1000 x 600	650 kg	6	144 Stück	HEG 206010 DU	<b>227,00</b>	HEA 206010 DU	<b>187,56</b>
2350	750 x 600	750 kg	7	126 Stück	HEG 236007 DU	<b>237,78</b>	HEA 236007 DU	<b>193,00</b>
2350	1000 x 600	750 kg	7	168 Stück	HEG 236010 DU	<b>258,86</b>	HEA 236010 DU	<b>214,08</b>
2700	750 x 600	850 kg	8	144 Stück	HEG 276007 DU	<b>283,04</b>	HEA 276007 DU	<b>229,56</b>
2700	1000 x 600	850 kg	8	192 Stück	HEG 276010 DU	<b>307,96</b>	HEA 276010 DU	<b>254,48</b>



Blau / Lichtgrau

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1750	750 x 600	550 kg	5	90 Stück	HFG 176007 DU	<b>233,46</b>	HFA 176007 DU	<b>195,32</b>
1750	1000 x 600	550 kg	5	120 Stück	HFG 176010 DU	<b>248,58</b>	HFA 176010 DU	<b>210,44</b>
2000	750 x 600	650 kg	6	108 Stück	HFG 206007 DU	<b>266,92</b>	HFA 206007 DU	<b>225,02</b>
2000	1000 x 600	650 kg	6	144 Stück	HFG 206010 DU	<b>284,44</b>	HFA 206010 DU	<b>242,54</b>
2350	750 x 600	750 kg	7	126 Stück	HFG 236007 DU	<b>303,54</b>	HFA 236007 DU	<b>256,30</b>
2350	1000 x 600	750 kg	7	168 Stück	HFG 236010 DU	<b>323,46</b>	HFA 236010 DU	<b>276,22</b>
2700	750 x 600	850 kg	8	144 Stück	HFG 276007 DU	<b>363,08</b>	HFA 276007 DU	<b>305,91</b>
2700	1000 x 600	850 kg	8	192 Stück	HFG 276010 DU	<b>386,96</b>	HFA 276010 DU	<b>329,79</b>

### Fachböden

Aus Qualitätsfeinblech gekantet, Stecksystem ORION PLUS

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz.
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A.
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittellochungen / Einsteckösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte **extra** bestellen



Ausführung B: Einseitige Nutzung




Ausführung A + 4: Beidseitige Nutzung

Fachböden (ohne Fachbodenträger)						
Breite x Tiefe	Ausführung	Fachlast	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
<b>Einseitige Nutzung</b>						
750 x 300 mm	B	60 kg	Z 07302	<b>9,31</b>	K 07302	<b>12,26</b>
1000 x 300 mm	B	60 kg	Z 10302	<b>10,54</b>	K 10302	<b>13,73</b>
<b>Beidseitige Nutzung</b>						
750 x 600 mm	A + 4	90 kg	Z 07601	<b>15,23</b>	K 07601	<b>22,67</b>
1000 x 600 mm	A + 4	90 kg	Z 10601	<b>17,76</b>	K 10601	<b>24,92</b>

### Fachbodenträger


Jeweils 4 Stück für die Fachbodenauflage, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt.



Fachbodenträger		
Passend für alle	Verzinkt Best.-Nr.	€
Fachböden	Z 510040	<b>0,22</b>

### Diagonalstreben, inkl. Spannschloss


Aus Rundstahl, Endbereiche abgebogen, passend für 750 und 1000 mm Regalbreiten. Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz), Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.



Diagonalstreben, inkl. Spannschloss				
	Verzinkt Best.-Nr.	€	Verzinkt Best.-Nr.	€
Strebenlänge	Pass. für Regalhöhe 1750 und 2000 mm		Pass. für Regalhöhe 2350 und 2700 mm	
1435 mm	Z 521435	<b>3,99</b>	-	-
2055 mm	-	-	Z 522055	<b>4,27</b>

### Mittelanschlagbügel


Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.



Mittelanschlagbügel		
Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€
750 mm	Z 48075	<b>2,39</b>
1000 mm	Z 48100	<b>2,54</b>

### Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften


25 mm u-förmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenauflage (Einsatz paarweise).



Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften				
Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
750 mm	Z 53207	<b>5,12</b>	K 53207	<b>7,31</b>
1000 mm	Z 53210	<b>5,70</b>	K 53210	<b>8,09</b>

### Seitlicher Anschlagbügel


Für Stützrahmen, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.



Seitlicher Anschlagbügel		
Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€
600 mm	Z 480060	<b>2,23</b>

### Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage - Gefachhöhe bitte beachten.



Fachteiler, freistehend			
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	€
250 x 200 mm	Auf Anfrage	K 432520	<b>9,76</b>

**Wandverankerung**

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Verstellbarer Regal-Wand-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.



Wandverankerung				
Verstellbar bis	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
45 mm	ZW 45	7,55	KW 45	9,11

**Auszugböden** - für 1000 mm Regalbreite -

Auszugböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugböden im Abstand von 25 mm. Auszugböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.



Auszugböden		
60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last		
Pass. für Boden-Breite x Tiefe	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	HK 10030 AB	86,62
1000 x 600 mm	HK 10060 AB	101,08

**Deckenverankerung**

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelposition nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Verstellbarer Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.



Deckenverankerung				
Verstellbar bis	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
50 mm	ZW 46	5,33	KW 46	6,35

**Hängemappen-Auszüge** - für 1000 mm Regalbreite -

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm. Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.



Tiefe 300 mm



Tiefe 600 mm

Hängemappen-Auszüge		
60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last		
Pass. für Boden-Breite x Tiefe	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	HK 01030 RE	135,71
1000 x 600 mm	HK 01060 RE	146,74






Abb.: Aktenregale - Einseitige Nutzung **ohne** Deckboden



Hintere Anschlagkante



Grundregal - Anbauregal



## Aktenregale

Einseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Fachlast: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 540 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 1500, 1850, 2200, 2550 und 2900 mm  
Bodenbreiten: 750 und 1000 mm  
Bodentiefe: 300 mm  
Andere Abmessungen auf Anfrage.

---

- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.  
Deckböden ohne hintere Anschlagkante.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
Aktenregale **mit** oder **ohne** Deckboden erhältlich (Abbildung mit Deckboden siehe Seite 20).

### Winkelpfosten erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
  - RAL 7035 - Lichtgrau
  - RAL 5010 - Blau \*
- \* Auf Anfrage

### Fachböden und Seitenbleche \*\* erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
  - RAL 7035 - Lichtgrau
- \*\* Nur in Aktenregalen **ohne** Deckboden

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung <b>mit</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Fachböden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1500	750 x 300	300 kg	5	36 Stück	WZG 15307 ED	<b>75,35</b>	WZA 15307 ED	<b>60,95</b>
1500	1000 x 300	300 kg	5	48 Stück	WZG 15310 ED	<b>81,50</b>	WZA 15310 ED	<b>67,10</b>
1850	750 x 300	360 kg	6	45 Stück	WZG 18307 ED	<b>92,38</b>	WZA 18307 ED	<b>74,12</b>
1850	1000 x 300	360 kg	6	60 Stück	WZG 18310 ED	<b>99,76</b>	WZA 18310 ED	<b>81,50</b>
2200	750 x 300	420 kg	7	54 Stück	WZG 22307 ED	<b>109,81</b>	WZA 22307 ED	<b>87,49</b>
2200	1000 x 300	420 kg	7	72 Stück	WZG 22310 ED	<b>118,42</b>	WZA 22310 ED	<b>96,10</b>
2550	750 x 300	480 kg	8	63 Stück	WZG 25307 ED	<b>128,24</b>	WZA 25307 ED	<b>101,36</b>
2550	1000 x 300	480 kg	8	84 Stück	WZG 25310 ED	<b>138,08</b>	WZA 25310 ED	<b>111,20</b>
2900	750 x 300	540 kg	9	72 Stück	WZG 29307 ED	<b>146,67</b>	WZA 29307 ED	<b>115,23</b>
2900	1000 x 300	540 kg	9	96 Stück	WZG 29310 ED	<b>157,74</b>	WZA 29310 ED	<b>126,30</b>

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung <b>ohne</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Fachböden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850	750 x 300	360 kg	5	45 Stück	WZG 18307 EU	<b>86,95</b>	WZA 18307 EU	<b>66,75</b>
1850	1000 x 300	360 kg	5	60 Stück	WZG 18310 EU	<b>93,10</b>	WZA 18310 EU	<b>72,90</b>
2200	750 x 300	420 kg	6	54 Stück	WZG 22307 EU	<b>104,38</b>	WZA 22307 EU	<b>80,12</b>
2200	1000 x 300	420 kg	6	72 Stück	WZG 22310 EU	<b>111,76</b>	WZA 22310 EU	<b>87,50</b>
2550	750 x 300	480 kg	7	63 Stück	WZG 25307 EU	<b>122,81</b>	WZA 25307 EU	<b>93,99</b>
2550	1000 x 300	480 kg	7	84 Stück	WZG 25310 EU	<b>131,42</b>	WZA 25310 EU	<b>102,60</b>
2900	750 x 300	540 kg	8	72 Stück	WZG 29307 EU	<b>141,24</b>	WZA 29307 EU	<b>107,86</b>
2900	1000 x 300	540 kg	8	96 Stück	WZG 29310 EU	<b>151,08</b>	WZA 29310 EU	<b>117,70</b>




Lichtgrau

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung <b>mit</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Fachböden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1500	750 x 300	300 kg	5	36 Stück	WKG 15307 ED	<b>98,70</b>	WKA 15307 ED	<b>80,00</b>
1500	1000 x 300	300 kg	5	48 Stück	WKG 15310 ED	<b>106,05</b>	WKA 15310 ED	<b>87,35</b>
1850	750 x 300	360 kg	6	45 Stück	WKG 18307 ED	<b>119,52</b>	WKA 18307 ED	<b>96,54</b>
1850	1000 x 300	360 kg	6	60 Stück	WKG 18310 ED	<b>128,34</b>	WKA 18310 ED	<b>105,36</b>
2200	750 x 300	420 kg	7	54 Stück	WKG 22307 ED	<b>141,46</b>	WKA 22307 ED	<b>113,64</b>
2200	1000 x 300	420 kg	7	72 Stück	WKG 22310 ED	<b>151,75</b>	WKA 22310 ED	<b>123,93</b>
2550	750 x 300	480 kg	8	63 Stück	WKG 25307 ED	<b>164,64</b>	WKA 25307 ED	<b>131,36</b>
2550	1000 x 300	480 kg	8	84 Stück	WKG 25310 ED	<b>176,40</b>	WKA 25310 ED	<b>143,12</b>
2900	750 x 300	540 kg	9	72 Stück	WKG 29307 ED	<b>187,58</b>	WKA 29307 ED	<b>148,96</b>
2900	1000 x 300	540 kg	9	96 Stück	WKG 29310 ED	<b>200,81</b>	WKA 29310 ED	<b>162,19</b>

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung <b>ohne</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Fachböden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850	750 x 300	360 kg	5	45 Stück	WKG 18307 EU	<b>111,28</b>	WKA 18307 EU	<b>86,29</b>
1850	1000 x 300	360 kg	5	60 Stück	WKG 18310 EU	<b>118,63</b>	WKA 18310 EU	<b>93,64</b>
2200	750 x 300	420 kg	6	54 Stück	WKG 22307 EU	<b>133,22</b>	WKA 22307 EU	<b>103,39</b>
2200	1000 x 300	420 kg	6	72 Stück	WKG 22310 EU	<b>142,04</b>	WKA 22310 EU	<b>112,21</b>
2550	750 x 300	480 kg	7	63 Stück	WKG 25307 EU	<b>156,40</b>	WKA 25307 EU	<b>121,11</b>
2550	1000 x 300	480 kg	7	84 Stück	WKG 25310 EU	<b>166,69</b>	WKA 25310 EU	<b>131,40</b>
2900	750 x 300	540 kg	8	72 Stück	WKG 29307 EU	<b>179,34</b>	WKA 29307 EU	<b>138,71</b>
2900	1000 x 300	540 kg	8	96 Stück	WKG 29310 EU	<b>191,10</b>	WKA 29310 EU	<b>150,47</b>

Abb.: Aktenregale - Beidseitige Nutzung **mit** Deckboden

Mittel-Anschlagbügel



Grundregal - Anbauregal



## Aktenregale

Beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Fachlast: 90 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 810 kg
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 1500, 1850, 2200, 2550 und 2900 mm  
Bodenbreiten: 750 und 1000 mm  
Bodentiefe: 600 mm  
Andere Abmessungen auf Anfrage.
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und steckbarem Mittelanschlagbügel.  
Deckböden ohne Mittelanschlagbügel.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
Aktenregale **mit** oder **ohne** Deckboden erhältlich (Abbildung ohne Deckboden siehe Seite 18).

### Winkelpfosten erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
  -  RAL 7035 - Lichtgrau
  -  RAL 5010 - Blau \*
- \* Auf Anfrage

### Fachböden und Seitenbleche \*\* erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
  -  RAL 7035 - Lichtgrau
- \*\* Nur in Aktenregalen **ohne** Deckboden

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung <b>mit</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1500	750 x 600	450 kg	5	72 Stück	WZG 15607 DD	<b>116,63</b>	WZA 15607 DD	<b>101,17</b>
1500	1000 x 600	450 kg	5	96 Stück	WZG 15610 DD	<b>129,88</b>	WZA 15610 DD	<b>114,42</b>
1850	750 x 600	540 kg	6	90 Stück	WZG 18607 DD	<b>142,37</b>	WZA 18607 DD	<b>122,85</b>
1850	1000 x 600	540 kg	6	120 Stück	WZG 18610 DD	<b>158,30</b>	WZA 18610 DD	<b>138,78</b>
2200	750 x 600	630 kg	7	108 Stück	WZG 22607 DD	<b>169,47</b>	WZA 22607 DD	<b>145,21</b>
2200	1000 x 600	630 kg	7	144 Stück	WZG 22610 DD	<b>188,08</b>	WZA 22610 DD	<b>163,82</b>
2550	750 x 600	720 kg	8	126 Stück	WZG 25607 DD	<b>197,37</b>	WZA 25607 DD	<b>167,97</b>
2550	1000 x 600	720 kg	8	168 Stück	WZG 25610 DD	<b>218,66</b>	WZA 25610 DD	<b>189,26</b>
2900	750 x 600	810 kg	9	144 Stück	WZG 29607 DD	<b>225,19</b>	WZA 29607 DD	<b>190,69</b>
2900	1000 x 600	810 kg	9	192 Stück	WZG 29610 DD	<b>249,16</b>	WZA 29610 DD	<b>214,66</b>

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung <b>ohne</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850	750 x 600	540 kg	5	90 Stück	WZG 18607 DU	<b>131,30</b>	WZA 18607 DU	<b>109,70</b>
1850	1000 x 600	540 kg	5	120 Stück	WZG 18610 DU	<b>144,70</b>	WZA 18610 DU	<b>123,10</b>
2200	750 x 600	630 kg	6	108 Stück	WZG 22607 DU	<b>158,40</b>	WZA 22607 DU	<b>132,06</b>
2200	1000 x 600	630 kg	6	144 Stück	WZG 22610 DU	<b>174,48</b>	WZA 22610 DU	<b>148,14</b>
2550	750 x 600	720 kg	7	126 Stück	WZG 25607 DU	<b>186,30</b>	WZA 25607 DU	<b>154,82</b>
2550	1000 x 600	720 kg	7	168 Stück	WZG 25610 DU	<b>205,06</b>	WZA 25610 DU	<b>173,58</b>
2900	750 x 600	810 kg	8	144 Stück	WZG 29607 DU	<b>214,12</b>	WZA 29607 DU	<b>177,54</b>
2900	1000 x 600	810 kg	8	192 Stück	WZG 29610 DU	<b>235,56</b>	WZA 29610 DU	<b>198,98</b>



Lichtgrau

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung <b>mit</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1500	750 x 600	450 kg	5	72 Stück	WKG 15607 DD	<b>162,67</b>	WKA 15607 DD	<b>142,79</b>
1500	1000 x 600	450 kg	5	96 Stück	WKG 15610 DD	<b>174,52</b>	WKA 15610 DD	<b>154,64</b>
1850	750 x 600	540 kg	6	90 Stück	WKG 18607 DD	<b>197,01</b>	WKA 18607 DD	<b>172,49</b>
1850	1000 x 600	540 kg	6	120 Stück	WKG 18610 DD	<b>211,26</b>	WKA 18610 DD	<b>186,74</b>
2200	750 x 600	630 kg	7	108 Stück	WKG 22607 DD	<b>232,87</b>	WKA 22607 DD	<b>202,95</b>
2200	1000 x 600	630 kg	7	144 Stück	WKG 22610 DD	<b>249,52</b>	WKA 22610 DD	<b>219,60</b>
2550	750 x 600	720 kg	8	126 Stück	WKG 25607 DD	<b>269,81</b>	WKA 25607 DD	<b>233,95</b>
2550	1000 x 600	720 kg	8	168 Stück	WKG 25610 DD	<b>288,86</b>	WKA 25610 DD	<b>253,00</b>
2900	750 x 600	810 kg	9	144 Stück	WKG 29607 DD	<b>307,03</b>	WKA 29607 DD	<b>265,09</b>
2900	1000 x 600	810 kg	9	192 Stück	WKG 29610 DD	<b>328,48</b>	WKA 29610 DD	<b>286,54</b>

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung <b>ohne</b> Deckboden			
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850	750 x 600	540 kg	5	90 Stück	WKG 18607 DU	<b>178,86</b>	WKA 18607 DU	<b>152,08</b>
1850	1000 x 600	540 kg	5	120 Stück	WKG 18610 DU	<b>190,86</b>	WKA 18610 DU	<b>164,08</b>
2200	750 x 600	630 kg	6	108 Stück	WKG 22607 DU	<b>214,72</b>	WKA 22607 DU	<b>182,54</b>
2200	1000 x 600	630 kg	6	144 Stück	WKG 22610 DU	<b>229,12</b>	WKA 22610 DU	<b>196,94</b>
2550	750 x 600	720 kg	7	126 Stück	WKG 25607 DU	<b>251,66</b>	WKA 25607 DU	<b>213,54</b>
2550	1000 x 600	720 kg	7	168 Stück	WKG 25610 DU	<b>268,46</b>	WKA 25610 DU	<b>230,34</b>
2900	750 x 600	810 kg	8	144 Stück	WKG 29607 DU	<b>288,88</b>	WKA 29607 DU	<b>244,68</b>
2900	1000 x 600	810 kg	8	192 Stück	WKG 29610 DU	<b>308,08</b>	WKA 29610 DU	<b>263,88</b>



### Gefachregale

Mit 21 bis 48 Gefachen, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Fachlast: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 500 kg
- **Abmessungen:** Regalhöhe: 1850 mm (andere Höhen lieferbar)  
Bodenbreite: 1000 mm  
Bodentiefe: 300 mm
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz, (Ausführung mit 2- oder 3-fach Trennblechschlitzung).  
Gefachbildung durch Trennbleche sowie Seiten- und Rückwandverkleidungen (wahlweise Gefachteilung A oder B, siehe Zeichnungen).  
Gefache in Schraubmaß-Höhenabständen von 150 oder 250 mm (licht 125 oder 225 mm).  
Trennblechtiefe jeweils 210 mm.  
Anbauregale werden jeweils mit 4 Winkelpfosten, zur sachgerechten Rückwand-Verschraubung, geliefert.

#### Gefachregale erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau



RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



Verzinkt


60 kg Fachlast					Bodenmaße: 1000 x 300 mm			
Höhe	Gefach-anzahl	Gefach-teilung	Gefach-höhe	Boden-anzahl	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850 mm	21	A	250 mm	8	WZG 183021 GF	<b>261,24</b>	WZA 183021 GF	<b>237,76</b>
1850 mm	36	A	150 mm	13	WZG 183036 GF	<b>349,37</b>	WZA 183036 GF	<b>324,39</b>
1850 mm	28	B	250 mm	8	WZG 183028 GF	<b>292,97</b>	WZA 183028 GF	<b>271,89</b>
1850 mm	48	B	150 mm	13	WZG 183048 GF	<b>396,54</b>	WZA 183048 GF	<b>375,46</b>



Lichtgrau


60 kg Fachlast					Bodenmaße: 1000 x 300 mm			
Höhe	Gefach-anzahl	Gefach-teilung	Gefach-höhe	Boden-anzahl	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850 mm	21	A	250 mm	8	WKG 183021 GF	<b>346,08</b>	WKA 183021 GF	<b>320,60</b>
1850 mm	36	A	150 mm	13	WKG 183036 GF	<b>462,12</b>	WKA 183036 GF	<b>435,14</b>
1850 mm	28	B	250 mm	8	WKG 183028 GF	<b>393,73</b>	WKA 183028 GF	<b>370,65</b>
1850 mm	48	B	150 mm	13	WKG 183048 GF	<b>530,74</b>	WKA 183048 GF	<b>507,66</b>

Gefach-Teilung A



332 mm      332 mm      332 mm

Gefach-Teilung B



249 mm      249 mm      249 mm      249 mm

## Trennstangenregale

Mit 4 Trennstangen, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Fachlast: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 540 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 1850, 2200, 2550 und 2900 mm  
Bodenbreite: 1000 mm  
Bodentiefe: 350 mm

---

- **Ausführung:** Fachböden 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz (Ausführung mit 14-fach Trennstangenlochung).  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Gefachteilung durch 4 Trennstangen und durch Winkelposten (siehe Abbildung).  
Trennstangen aus 5 mm verzinktem Rundstahl, mit 20 mm abgebogenem Kopf, nach der Regalmontage leicht von oben nach unten einzustecken.  
Zusätzliche Trennstangen für weitere Begrenzungen möglich (siehe Zeichnung Trennstangenlochung).



### Trennstangenregale erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau



RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



Verzinkt


Höhe	60 kg Fachlast			Bodenmaße: 1000 x 350 mm			
	Trennstangen	Bodenanzahl	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850 mm	4 Stück	6	360 kg	WZG 183510 TR	<b>124,00</b>	WZA 183510 TR	<b>105,74</b>
2200 mm	4 Stück	7	420 kg	WZG 223510 TR	<b>145,50</b>	WZA 223510 TR	<b>123,18</b>
2550 mm	4 Stück	8	480 kg	WZG 253510 TR	<b>168,08</b>	WZA 253510 TR	<b>141,20</b>
2900 mm	4 Stück	9	540 kg	WZG 293510 TR	<b>190,46</b>	WZA 293510 TR	<b>159,02</b>



Lichtgrau

Höhe	60 kg Fachlast			Bodenmaße: 1000 x 350 mm			
	Trennstangen	Bodenanzahl	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
1850 mm	4 Stück	6	360 kg	WKG 183510 TR	<b>155,04</b>	WKA 183510 TR	<b>132,06</b>
2200 mm	4 Stück	7	420 kg	WKG 223510 TR	<b>181,70</b>	WKA 223510 TR	<b>153,88</b>
2550 mm	4 Stück	8	480 kg	WKG 253510 TR	<b>209,68</b>	WKA 253510 TR	<b>176,40</b>
2900 mm	4 Stück	9	540 kg	WKG 293510 TR	<b>237,22</b>	WKA 293510 TR	<b>198,60</b>

Anordnung der Trennstangenlochung






### Fachböden

Aus Qualitätsfeinblech gekantet, Schraubsystem WR

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz.
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A.
- Ausführung 1-3: Trennstangen- bzw. Schlitzlochungen; sonst siehe Ausführung A.
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittellochungen / Einsteckkösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte **extra** bestellen.

Fachböden (ohne Schrauben und Muttern)							
Breite x Tiefe	Ausführung	Fachlast	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	
750 x 300 mm	A	60 kg	Z 07301	9,31	K 07301	12,26	
750 x 300 mm	B	60 kg	Z 07302	9,31	K 07302	12,26	
1000 x 300 mm	A	60 kg	Z 10301	10,54	K 10301	13,73	
1000 x 300 mm	B	60 kg	Z 10302	10,54	K 10302	13,73	
1000 x 300 mm	A + 2	60 kg	Z 10305	11,99	K 10305	15,32	
1000 x 300 mm	A + 3	60 kg	Z 10306	12,86	K 10306	16,17	
1000 x 350 mm	A + 1	60 kg	Z 10357	12,66	K 10357	16,26	
750 x 600 mm	A + 4	90 kg	Z 07601	15,23	K 07601	22,67	
1000 x 600 mm	A + 4	90 kg	Z 10601	17,76	K 10601	24,92	



### Winkelpfosten mit Fußplatte

Aus Qualitätsstahlband profiliert, Schraubsystem WR


- Lochabstand: Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge - siehe Zeichnung)
- Ausführung: Winkelpfosten **mit angewinkelter Fußplatte**.  
Andere Abmessungen auf Anfrage.  
Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.

Winkelpfosten 30/30/1,5 mm Einsatz bei Bodentiefen 300 und 350 mm				Winkelpfosten 38/38/1,7 mm Einsatz bei Bodentiefe 600 mm					
Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
800 mm	Z 30080	3,17	K 30080	4,62	800 mm	Z 38080	4,27	K 38080	5,77
1150 mm	Z 30115	3,89	K 30115	5,67	1150 mm	Z 38115	5,21	K 38115	7,06
1500 mm	Z 30150	4,66	K 30150	6,81	1500 mm	Z 38150	6,23	K 38150	8,44
1850 mm	Z 30185	5,25	K 30185	7,61	1850 mm	Z 38185	6,92	K 38185	9,42
2000 mm	Z 30200	5,43	K 30200	7,93	2000 mm	Z 38200	7,23	K 38200	9,76
2200 mm	Z 30220	5,94	K 30220	8,69	2200 mm	Z 38220	7,95	K 38220	10,78
2550 mm	Z 30255	6,88	K 30255	10,08	2550 mm	Z 38255	9,18	K 38255	12,41
2900 mm	Z 30290	7,82	K 30290	11,41	2900 mm	Z 38290	10,39	K 38290	14,11

Schrauben und Langmuttern		
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€
M 7 x 12 mm	Z 050	0,15
M 7 x 15 mm	Z 051	0,16

**Schrauben und Langmuttern**


Als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten, Seitenbleche etc.



Eckplatte		
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€
75 x 75 mm	Z 010	0,22

**Eckplatte**

Einsatz in Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen. Schrauben und Muttern bitte **extra** bestellen.



Mittelanschlagbügel		
Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€
750 mm	Z 48075	2,39
1000 mm	Z 48100	2,54

**Mittelanschlagbügel**


Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen.



Trennstangen			
Für Regal- höhe	Effektive Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€
1850 mm	1800 mm	Z 480180	2,88
2200 mm	2150 mm	Z 480215	3,06
2550 mm	2500 mm	Z 480250	3,26
2900 mm	2850 mm	Z 480285	3,41

**Trennstangen**

Für senkrechte Fachunterteilungen, aus 5 mm Rundstahl, Kopfende 20 mm abgebogen. Sie werden in die **entsprechend gelochten** Fachböden (siehe Seite 24) eingesteckt.




Trennbleche					
Ausführung	Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
<b>a</b>	210 x 150 mm	Z 432116	3,41	K 432116	5,21
	210 x 250 mm	Z 432126	3,89	K 432126	6,23
<b>b</b>	210 x 150 mm	Z 432115	2,95	K 432115	4,76
	210 x 250 mm	Z 432125	3,48	K 432125	5,77

**Trennbleche**

Griffbereiche gefalzt; die Nasen werden in die **entsprechend geschlitzten** Fachböden (siehe Seite 24) gesteckt. Die Höhenmaße gelten als Schraubmaßabstände von Oberkante bis Oberkante Fachboden.


**Ausführung a:** Einsatz im obersten Gefach  
**Ausführung b:** Einsatz in Zwischengefachen



Fachteiler, freistehend			
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	€
250 x 200 mm	Auf Anfrage	K 432520	9,76

**Fachteiler, freistehend**

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage - Gefachhöhe bitte beachten.





Seitenbleche				
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
300 x 50 mm	Z 420530	1,94	K 420530	2,01
350 x 50 mm	Z 420535	1,99	K 420535	2,05
600 x 50 mm	Z 420560	2,08	K 420560	2,26

**Seitenbleche**


Als seitliche Fachbegrenzung standardmäßig in 50 mm Höhe (100 mm Höhe lieferbar). Andere Abmessungen lieferbar.

Schrauben und Muttern bitte **extra** bestellen.






System Elba / Leitz



System Zippel



Grundregal - Anbauregal



## Pendelhefterregale

Einseitige Nutzung, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Stangenlast: 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 360 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2350, 2700 und 3000 mm  
Bodenbreite: 1000 mm  
Bodentiefe: 400 mm  
350 mm Bodentiefe auf Anfrage.

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregale 1060 mm  
Anbauregale 1010 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

---

- **Ausführung:** Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.  
Höhenverstellbarkeit der Pendelstangen im Abstand von 25 mm.  
Pendelstangen System Elba / Leitz **verzinkt** oder System Zippel **hochglanzvernickelt**.  
Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen, System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstangenausführung (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.

### Pendelhefterregale erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



Verzinkt

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	HZG 204010 EL	<b>228,56</b>	HZA 204010 EL	<b>198,44</b>
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	HZG 234010 EL	<b>255,64</b>	HZA 234010 EL	<b>221,62</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	HZG 274010 EL	<b>314,62</b>	HZA 274010 EL	<b>273,91</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	HZG 304010 EL	<b>340,50</b>	HZA 304010 EL	<b>296,49</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 504010 EE	<b>19,28</b>	Z 504010 EE	<b>19,28</b>


40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	HZG 204010 ZI	<b>279,86</b>	HZA 204010 ZI	<b>249,74</b>
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	HZG 234010 ZI	<b>315,49</b>	HZA 234010 ZI	<b>281,47</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	HZG 274010 ZI	<b>383,02</b>	HZA 274010 ZI	<b>342,31</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	HZG 304010 ZI	<b>417,45</b>	HZA 304010 ZI	<b>373,44</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 504010 EZ	<b>27,83</b>	Z 504010 EZ	<b>27,83</b>




Lichtgrau

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	HKG 204010 EL	<b>276,76</b>	HKA 204010 EL	<b>236,34</b>
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	HKG 234010 EL	<b>309,26</b>	HKA 234010 EL	<b>263,50</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	HKG 274010 EL	<b>381,96</b>	HKA 274010 EL	<b>327,01</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	HKG 304010 EL	<b>412,90</b>	HKA 304010 EL	<b>353,39</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 504010 EE	<b>21,82</b>	K 504010 EE	<b>21,82</b>


40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	HKG 204010 ZI	<b>328,06</b>	HKA 204010 ZI	<b>287,64</b>
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	HKG 234010 ZI	<b>369,11</b>	HKA 234010 ZI	<b>323,35</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	HKG 274010 ZI	<b>450,36</b>	HKA 274010 ZI	<b>395,41</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	HKG 304010 ZI	<b>489,85</b>	HKA 304010 ZI	<b>430,34</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 504010 EZ	<b>30,37</b>	K 504010 EZ	<b>30,37</b>



System Elba / Leitz



System Zippel



Grundregal - Anbauregal



## Pendelhefterregale

Beidseitige Nutzung, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Stangenlast: 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 720 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2350, 2700 und 3000 mm  
Bodenbreite: 1000 mm  
Bodentiefe: 800 mm  
700 mm Bodentiefe auf Anfrage.

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregale 1060 mm  
Anbauregale 1010 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

---

- **Ausführung:** Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.  
Höhenverstellbarkeit der Pendelstangen im Abstand von 25 mm.  
Pendelstangen System Elba / Leitz **verzinkt** oder System Zippel **hochglanzvernickelt**.  
Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen, System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstangenausführung (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.

### Pendelhefterregale erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



Verzinkt

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	HZG 208010 EL	<b>324,46</b>	HZA 208010 EL	<b>292,18</b>
2350 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	HZG 238010 EL	<b>363,84</b>	HZA 238010 EL	<b>327,66</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	HZG 278010 EL	<b>446,17</b>	HZA 278010 EL	<b>402,22</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	HZG 308010 EL	<b>484,35</b>	HZA 308010 EL	<b>437,10</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 508010 EE	<b>31,58</b>	Z 508010 EE	<b>31,58</b>


40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	HZG 208010 ZI	<b>427,06</b>	HZA 208010 ZI	<b>394,78</b>
2350 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	HZG 238010 ZI	<b>483,54</b>	HZA 238010 ZI	<b>447,36</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	HZG 278010 ZI	<b>582,97</b>	HZA 278010 ZI	<b>539,02</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	HZG 308010 ZI	<b>638,25</b>	HZA 308010 ZI	<b>591,00</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 508010 EZ	<b>48,68</b>	Z 508010 EZ	<b>48,68</b>




Lichtgrau

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	HKG 208010 EL	<b>392,50</b>	HKA 208010 EL	<b>347,28</b>
2350 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	HKG 238010 EL	<b>439,20</b>	HKA 238010 EL	<b>388,64</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	HKG 278010 EL	<b>541,37</b>	HKA 278010 EL	<b>479,22</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	HKG 308010 EL	<b>586,51</b>	HKA 308010 EL	<b>519,80</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 508010 EE	<b>36,02</b>	K 508010 EE	<b>36,02</b>


40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	HKG 208010 ZI	<b>495,10</b>	HKA 208010 ZI	<b>449,88</b>
2350 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	HKG 238010 ZI	<b>558,90</b>	HKA 238010 ZI	<b>508,34</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	HKG 278010 ZI	<b>678,17</b>	HKA 278010 ZI	<b>616,02</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	HKG 308010 ZI	<b>740,41</b>	HKA 308010 ZI	<b>673,70</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 508010 EZ	<b>53,12</b>	K 508010 EZ	<b>53,12</b>



System Elba / Leitz



System Zippel



Grundregal - Anbauregal

## Pendelhefterregale

Einseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Stangenlast: 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 360 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2300, 2700 und 3000 mm  
Bodenbreite: 1000 mm  
Bodentiefe: 400 mm  
350 mm Bodentiefe auf Anfrage.

---

- **Ausführung:** Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
Höhenverstellbarkeit der Pendelstangen im Abstand von 25 mm.  
Pendelstangen System Elba / Leitz **verzinkt** oder System Zippel **hochglanzvernickelt**.  
Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen, System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstangenausführung (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.

### Pendelhefterregale erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



Verzinkt

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	WZG 204010 EL	<b>191,92</b>	WZA 204010 EL	<b>168,02</b>
2300 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	WZG 234010 EL	<b>216,64</b>	WZA 234010 EL	<b>190,02</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	WZG 274010 EL	<b>262,70</b>	WZA 274010 EL	<b>229,80</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	WZG 304010 EL	<b>287,62</b>	WZA 304010 EL	<b>251,90</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 404010 EE	<b>20,24</b>	Z 404010 EE	<b>20,24</b>


40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	WZG 204010 ZI	<b>243,22</b>	WZA 204010 ZI	<b>219,32</b>
2300 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	WZG 234010 ZI	<b>276,49</b>	WZA 234010 ZI	<b>249,87</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	WZG 274010 ZI	<b>331,10</b>	WZA 274010 ZI	<b>298,20</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	WZG 304010 ZI	<b>364,57</b>	WZA 304010 ZI	<b>328,85</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 404010 EZ	<b>28,79</b>	Z 404010 EZ	<b>28,79</b>




Lichtgrau

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	WKG 204010 EL	<b>223,60</b>	WKA 204010 EL	<b>194,64</b>
2300 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	WKG 234010 EL	<b>252,92</b>	WKA 234010 EL	<b>220,46</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	WKG 274010 EL	<b>305,76</b>	WKA 274010 EL	<b>265,98</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	WKG 304010 EL	<b>335,24</b>	WKA 304010 EL	<b>291,88</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 404010 EE	<b>23,28</b>	K 404010 EE	<b>23,28</b>


40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück	WKG 204010 ZI	<b>274,90</b>	WKA 204010 ZI	<b>245,94</b>
2300 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück	WKG 234010 ZI	<b>312,77</b>	WKA 234010 ZI	<b>280,31</b>
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück	WKG 274010 ZI	<b>374,16</b>	WKA 274010 ZI	<b>334,38</b>
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück	WKG 304010 ZI	<b>412,19</b>	WKA 304010 ZI	<b>368,83</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 404010 EZ	<b>31,83</b>	K 404010 EZ	<b>31,83</b>



System Elba / Leitz



System Zippel



Grundregal - Anbauregal

## Pendelhefterregale

Beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Stangenlast: 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 720 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2300, 2700 und 3000 mm  
Bodenbreite: 1000 mm  
Bodentiefe: 800 mm  
700 mm Bodentiefe auf Anfrage.

---

- **Ausführung:** Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
Höhenverstellbarkeit der Pendelstangen im Abstand von 25 mm.  
Pendelstangen System Elba / Leitz **verzinkt** oder System Zippel **hochglanzvernickelt**.  
Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen, System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstangenausführung (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.

### Pendelhefterregale erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



Verzinkt

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	WZG 208010 EL	<b>297,76</b>	WZA 208010 EL	<b>269,28</b>
2300 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	WZG 238010 EL	<b>336,22</b>	WZA 238010 EL	<b>304,30</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	WZG 278010 EL	<b>407,82</b>	WZA 278010 EL	<b>368,72</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	WZG 308010 EL	<b>446,08</b>	WZA 308010 EL	<b>403,64</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 408010 EE	<b>32,54</b>	Z 408010 EE	<b>32,54</b>

40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	WZG 208010 ZI	<b>400,36</b>	WZA 208010 ZI	<b>371,88</b>
2300 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	WZG 238010 ZI	<b>455,92</b>	WZA 238010 ZI	<b>424,00</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	WZG 278010 ZI	<b>544,62</b>	WZA 278010 ZI	<b>505,52</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	WZG 308010 ZI	<b>599,98</b>	WZA 308010 ZI	<b>557,54</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				Z 408010 EZ	<b>49,64</b>	Z 408010 EZ	<b>49,64</b>



Lichtgrau

40 kg Pendelstangenlast				System Elba/ Leitz			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	WKG 208010 EL	<b>346,62</b>	WKA 208010 EL	<b>314,80</b>
2300 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	WKG 238010 EL	<b>391,36</b>	WKA 238010 EL	<b>355,56</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	WKG 278010 EL	<b>474,93</b>	WKA 278010 EL	<b>431,31</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	WKG 308010 EL	<b>519,51</b>	WKA 308010 EL	<b>471,99</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 408010 EE	<b>37,74</b>	K 408010 EE	<b>37,74</b>

40 kg Pendelstangenlast				System Zippel			
Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast	Bodenanzahl	Pendelstangen	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
2000 x 1000 x 800	480 kg	2	12 Stück	WKG 208010 ZI	<b>449,22</b>	WKA 208010 ZI	<b>417,40</b>
2300 x 1000 x 800	560 kg	2	14 Stück	WKG 238010 ZI	<b>511,06</b>	WKA 238010 ZI	<b>475,26</b>
2700 x 1000 x 800	640 kg	3	16 Stück	WKG 278010 ZI	<b>611,73</b>	WKA 278010 ZI	<b>568,11</b>
3000 x 1000 x 800	720 kg	3	18 Stück	WKG 308010 ZI	<b>673,41</b>	WKA 308010 ZI	<b>625,89</b>
<b>Pendelstangenebene extra, kpl.</b>				K 408010 EZ	<b>54,84</b>	K 408010 EZ	<b>54,84</b>



## Wandregale

### Stecksystem RR

■ Traglast:	Fachlast:	25 kg bei gleichmäßig verteilter Last
■ Abmessungen:	Regalhöhen:	1000, 1500 und 2000 mm (Lochschiene-Länge)
	Bodenbreite:	1000 mm
	Bodentiefen:	175, 275 und 375 mm (auch kombiniert einsetzbar)
■ Regalaußenmaße:	Breite:	Bodenbreite + 35 mm
	Tiefe:	Bodentiefe + 12 mm
■ Ausführung:	Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet.	
	Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.	
	Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.	
	Die Lochschienen werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt.	
Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.		

## Rollhocker

Aus Stahlblech - Lichtgrau

Rutschfeste Trittlfläche, Gummiring verhindert Verrücken bei Belastung (selbsttätig bremsend).  
BG und TÜV-geprüft, entspricht DIN 4569.

Rollhocker		
Best.-Nr.	DR 95212	€ 58,05

### Lochschiene erhältlich in der Farbe:

RAL 7035 - Lichtgrau

### Fachböden und Konsolträger erhältlich in der Farbe:


RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet

### Bauteile für Wandregale

#### Lochschienen


U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm; zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzgelocht.



Lochschienen		
Länge	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	K 620100	4,00
1500 mm	K 620150	6,19
2000 mm	K 620200	8,13

#### Fachböden


Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 25 mm (rechtwinklig) abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Konsolträgern. 25 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last.



Fachböden		
Breite x Tiefe mm	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 175	K 10022	9,31
1000 x 275	K 10032	11,37
1000 x 375	K 10042	13,62

#### Konsolträger


Zur Fachbodenaufgabe; Einsatz paarweise in Lochschienen. Systemart nur für hofe-Böden geeignet. **Einzelpreisangaben!**



Konsolträger		
Pass. für Tiefe	Lichtgrau Best.-Nr.	€
175 mm	K 624175	4,20
275 mm	K 624275	4,69
375 mm	K 624375	5,14

#### Bücherbügel / Bücherstütze / Dübel


Bücherbügel steckbar; Bücherstütze variabel auf Fachböden einsetzbar (lose Auflage). Dübel / Schrauben nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar. **Einzelpreisangaben!**



Zubehör		
Artikel	Lichtgrau Best.-Nr.	€
Bügel	K 615200	2,01
Stütze	K 615210	1,56
Dübel/Schr.	K 615035	0,20

#### Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage - Gefachhöhe bitte beachten.




Fachteiler		
Tiefe x Höhe mm	Lichtgrau Best.-Nr.	€
250 x 200	K 432520	9,76

### Lochwandsystem

#### Lochwandplatten

Stahl-Lochblech (Loch-Ø 4,5 mm; Lochabstand 15 mm); allseitig 20 mm abgekantet; gelocht für Regal- bzw. Wandbefestigung, ohne Befestigungsmaterial.

Andere Abmessungen auf Anfrage.



Lochwandplatten		
Höhe x Breite	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1500 x 900 mm	K 621590	146,28
1800 x 900 mm	K 621890	152,77

#### Lochplatten-Haken

Geeignet für Stahlblech-Lochwandplatten (Loch-Ø 4,5 mm; Lochabstand 15 mm).

Auch geeignet für unsere ORION PLUS - Stützrahmen mit Lochblechverkleidung (siehe Seite 57).

#### Einzelhaken

Ausnahmslos in Verpackungs-Einheiten à 200 bzw. 100 Stück lieferbar!

Einzelhaken				
Drahtstärke mm	Länge mm	Verzinkt	€	
Brücke	Haken	Best.-Nr.	VE	
<b>VE 200 Stück</b>				
3,5	3,5	80	Z 621893	73,70
3,5	3,5	100	Z 621894	78,09
3,5	3,5	120	Z 621895	85,93
3,5	3,5	140	Z 621896	87,84
3,5	3,5	160	Z 621897	91,66
3,5	3,5	200	Z 621898	101,57
3,5	4,0	100	Z 621795	82,11
3,5	4,0	150	Z 621796	91,66
3,5	4,0	200	Z 621797	107,30
<b>VE 100 Stück</b>				
3,5	4,8	150	Z 621781	77,15
3,5	4,8	200	Z 621782	82,02
3,5	4,8	250	Z 621783	86,90



#### Doppelhaken

Ausnahmslos in Verpackungs-Einheiten à 100 Stück lieferbar!

Doppelhaken				
Drahtstärke mm	Länge mm	Verzinkt	€	
Brücke	Haken	Best.-Nr.	VE	
<b>VE 100 Stück</b>				
3,5	4,0	160	Z 621983	97,58
3,5	4,0	200	Z 621984	112,29
3,5	4,0	250	Z 621985	146,46
3,5	4,0	300	Z 621986	165,93
3,5	4,8	200	Z 622981	151,34
3,5	4,8	300	Z 622982	175,67
3,5	4,8	400	Z 622983	205,09

